

症①

肺積

右陰隆泉

右曲池

(左方系)

系の判定	右	左

回旋制限	右	左

体温値	右	左
	36.19	35.57

(○) > (○)

三焦の判定	上焦	中焦	下焦
		36.22	

体幹六部	右	左
	37.07 (6)	35.58 (4)
	35.53 (2)	35.79 (5)
	35.55 (3)	33.75 (1)

末梢性

~~中枢性~~

テープの方向性	タテ	ヨコ

体壁脳

~~内臓脳~~

皮膚、筋、腱・靭帯	皮膚	筋	腱・靭帯

第3頸椎	右	左

C3R

骨格系			神経伝達系		
				腸管系	筋肉系
	内臓系	循環系			

食事療法	摂取	制限
------	----	----

# 肺積

2

系の判定	右	左

(左方系)

回旋制限	右	左

左回旋制限

体温値	右	左

(○) > (○)

三焦の判定	上焦	中焦	下焦
		/	

34,22

体幹六部	右	左
	3553 ④	3485 ②
	3461 ①	3516 ③
	3582 ⑤	365 ⑥

末梢性

中枢性

テープの方向性	タテ	ヨコ

体壁脳

内臓脳

皮膚、筋、腱・靭帯	皮膚	筋	腱・靭帯

第3頸椎	右	左

⌒  
C3

骨格系		神経伝達系	
	内臓系	循環系	
			腸管系 筋肉系

食事療法	摂取 米	制限 糖質
------	------	-------

# 左大腿筋骨折

3

系の判定	右	Ⓟ

(左方系)

回旋制限	右	左

体温値	右	左
	38	34.86

(○) > (○)

三焦の判定	上焦	中焦	Ⓟ 下焦
			37.65

体幹六部	右	左
	3664 ④	3626 ②
	3721 ⑥	3623 ①
	3706 ⑤	364 ③

末梢性  
中枢性

テープの方向性	タテ	ヨコ

体壁脳  
内臓脳

皮膚、筋、腱・靭帯	皮膚	Ⓟ 筋	腱・靭帯

第3頸椎	右	左

R  
C3 緊張性

骨格系		神経伝達系	
			腸管系
内臓系	循環系		Ⓟ 筋肉系

食事療法	摂取	制限 脂質
------	----	-------

4

# 帝王切開

系の判定	右	左
		0

(左方系)

回旋制限	右	左

体温値	右	左

(○ > ○)

三焦の判定	上焦	中焦	下焦
			37.17

体幹六部	右	左
	37.46 (5)	36.68 (3)
	38.08 (6)	36.85 (4)
	36.53 (2)	35.54 (1)

末梢性

中枢性

テープの方向性	タテ	ヨコ

体壁脳

内臓脳

皮膚、筋、腱・靭帯	皮膚	筋	腱・靭帯

第3頸椎	右	左

C3

骨格系		神経伝達系	
			腸管系
	内臓系	循環系	筋肉系

食事療法	摂取	7:パ7	制限	脂質
------	----	------	----	----

関節

背屈制限